

Tehničko uputstvo za štampu plakata

grafička priprema

INSTRUKCIJE ZA GRAFIČKU PRIPREMU

Ukoliko štampu plakata vrši METROMEDIA DOO neophodno je dostaviti pripremu za štampu na digitalnom mediju, putem online share servisa ili email-a

Kod pripreme za štampu treba voditi računa da:

- > svi fontovi budu pretvoreni u krive (dostaviti i fontove)
- > su pripreme u CMYK modu
- > je razmjera plakata 1:1 (min. 72dpi) ili do maksimalno 1:10 (300dpi)
- > je format dokumenta: AI, EPS, CDR, PDF ili TIFF

Tekstualni i slikovni dio pripreme (svi grafički elementi osim pozadine) moraju biti udaljeni od ruba pripreme (sigurna zona) minimalno:


- > za Bigboard (vinil/mash platno) – 20cm
- > za Bigboard (blueback papir) – 20cm
- > za Billboard (backlight) – 10cm
- > za Billboard (blueback papir) – 15cm
- > za Citylight – 10cm
- > za Wallscape (AI kopče) – 20cm
- > za Wallscape (SF profil) – 20cm

Pripremu dostaviti najmanje 15 dana prije početka kampanje




INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > veličina plakata zavisi od odabrane lokacije (10m x 5m, 12m x 5m ...) te ostali formati koji zavise od prilagodljivosti lokacije
- > štampa se na vinilu ili mash platnu
- > plakat treba da bude iz jednog (1) dijela, a na sve četiri strane treba napraviti "džep" širine 15 cm u koji se uvlači cijev koja služi za zatezanje plakata
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku




INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > veličina plakata zavisi od odabrane lokacije (10m x 5m, 12m x 5m ...) te ostali formati koji zavise od prilagodljivosti lokacije
- > štampa se isključivo na bezdrvnom plakatnom papiru (blueback papir) koji ima jednu glatku, a drugu otvorenu površinu, težina papira je 100-110g/m², mora biti otporan na vodu, a boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake
- > plakat se mora sastojati od 8-9 segmenata(u jednom redu) sa prepustima od 2,5cm
- > segmenti moraju biti uredno obilježeni (numerisani), a prepusti markirani (+ oznake)
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku




INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzija plakata je 4m x 3m (širina x visina)
- > dimenzije odštampanog plakata sa postavljenim kederom iznose 422cm x 302cm od ruba do ruba kедера
- > štampa se na vinilu minimalno 400g/m²
- > plakat se nakon štampe dodatno obrađuje gumenim patentiranim kederom (obrubom) na nosač (dodatna obrada omogućava da se plakat može više puta postavljati i skidati, pri čemu zadržava svoja svojstva i kvalitete)
- > plakat je osvijetljen pozadinskom rasvjetom te zato kvalitet štampe i materijala mora biti na visokom nivou
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku




INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzije plakata su 4m x 3m, 5m x 3m, 4m x 6m, 8m x 3m, 5,1m x 2,4m (širina x visina), te ostali formati koji zavise od prilagodljivosti lokacije
- > štampa se isključivo na bezdrvnom plakatnom papiru (blueback papir) koji ima jednu glatku, a drugu otvorenu površinu, težina papira je 110–120g/m², mora biti otporan na vodu, a boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake
- > plakat 4m x 3m se štampa u 3 segmenta, plakat 4m x 6m se printa u 6 segmenata, plakat 8m x 3m da se printa u 6 segmenata.
- > plakat 5,1m x 2,4m da se printa u 4 segmenta a veliki formati tj. plakat dimenzija 10m x 5m printa se u 8 segmenata i plakat 12m x 5m se štampa u 9 segmenata.
- > segmenti moraju biti uredno obilježeni (numerisani), a prepusti markirani ("+" oznake)
- > radi izmjene dotrajalih i popravke djelomično uništenih plakata obavezno je dostaviti 10% više plakata, kao rezervu (za manje kampanje opcija dostavljanja rezervnog plakata po potrebi)
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzija plakata zavisi od lokacije
- > štampa se na vinilu minimalne težine 450g/m²
- > plakat se nakon štampe dodatno obrađuje (AL kopče) kako bi se mogao kvalitetno postaviti, te je zbog toga neophodno ostaviti minimalno 7cm platna sa svih strana plakata
- > plakat je osvijetljen vanjskom rasvjetom (reflektori)
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzija plakata zavisi od lokacije
- > štampa se na vinilu minimalne težine 450g/m²
- > plakat se nakon štampe dodatno obrađuje (vari se ili našiva patentirani gumeni keder kako bi se mogao kvalitetno postaviti tj. zategnuti u profil konstrukcije)
- > dimenzije wallscape-a su ukupne dimenzije zajedno sa gumenim kederom
- > plakat je osvijetljen vanjskom rasvjetom (reflektori)
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



Ceradni Al.
profil SF-700




PVC keder
Ø 8mm SFK-700



Sign nosač
SG-001

INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzija plakata je 119cm x 175cm (širina x visina)
- > štampa se na papiru ili vinilu (za bolji efekat prosvijetljenosti), preporučena težina papira je 140–150g/m²
- > plakat mora biti odštampan u jednom komadu
- > papir za ovu namjenu mora imati visok stepen opaciteta i mora biti otporan na UV zrake
- > plakate treba urolati i zaštititi najlonskom folijom ili umotati u papir
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



autobuska stajališta

banja luka

INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

PLAKATI ZA CITYLIGHT

- > **CYL** pogledaj instrukcije za Citylight (strana 8)

PLAKATI ZA MODUL/ZAŠTITNO STAKLO

- > **1** čono staklo – dimenzija plakata je 132cm x 207cm (širina x visina)
- > **2** bočno staklo– dimenzija plakata je 137,5cm x 207cm (širina x visina)
- > štampa se na PVC samoljepljivoj foliji
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



tramvajska stajališta

sarajevo

INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

PLAKATI ZA CITYLIGHT / CITYBOX

- > **CYL** pogledaj instrukcije za Citylight (strana 8)


PLAKATI ZA MODUL/ZAŠTITNO STAKLO

- > **M** plakat se štampa prema pojedinačnim instrukcijama za svako stajalište
- > veličina modula zavisi od odabrane lokacije
- > dimenzije plakata su 134cm x 200cm i 133cm x 103cm (širina x visina)
- > štampa modula se može raditi na dva načina:
 - 1 štampa u tri sloja na PVC samoljepljivoj foliji koji se lijepi sa vanjske strane, a vizual je vidljiv i sa unutrašnje i sa vanjske strane
 - 2 štampa u jednom sloju na PVC samoljepljivoj foliji (jedan modul = dvije folije) koji se lijepi posebno sa unutrašnje i posebno sa vanjske strane
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku




INSTRUKCIJE ZA ŠTAMPU PLAKATA

- > dimenzija plakata je 100cm x 140cm (širina x visina)
- > plakat mora biti odštampan u jednom komadu
- > štampa se na vinilu obostrano
- > štampa na vinilu se radi na PVC blackout materijalu 400–500g/m², gdje se sa gornje i donje strane vinila pravi džep promjera 3cm
- > u slučaju oštećenja plakata Zakupac je obavezan dostaviti zamjenski plakat u roku od 24 sata i platiti troškove ponovnog postavljanja plakata prema važećem Cjenovniku



INSTRUKCIJE ZA IZRADU REKLAME

- > dimenzija reklamnog medija zavisi od raspoloživog prostora na krovu/lokaciji
- > reklamni medij se izrađuje u skladu sa idejnim rješenjem
- > minimalni garantni rok za izrađeni reklamni medij je 3 godine



dostava plakata

INSTRUKCIJE ZA DOSTAVU PLAKATA

Dostava plakata se vrši u magacine METROMEDIA d.o.o. svakim radnim danom u vremenu od 08:00h do 16:00h

METROMEDIA d.o.o. Banjaluka

Braće Pišteljić bb, 78 000 Banjaluka
(preko puta salona namještaja Vrbas)



Mirko Kos



+387 65 140 145



magacin@metromedia.ba

METROMEDIA d.o.o. Sarajevo

Marka Marulića br. 3, 71 000 Sarajevo



Edin Palalija



+387 61 491 716



magacinsa@metromedia.ba